



# Caja de transferencia con sistema de piso móvil



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

**OFICINAS**: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F. TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660-9998

**PLANTA**: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000 TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020



## **CARACTERÍSTICAS**

- -Capacidad volumétrica de 70m3 hasta 80m3
- -Sistema hidráulico de piso móvil para descarga.
- -Fabricado con estructura pretensada semielíptica sin dobleces para evitar deformaciones.
- -Puertas traseras con doble herraje.
- -Suspensión neumática con frenos ABS
- -Luces de acuerdo a la SCT.

## **ESTRUCTURAL**

- -Cuerpo en lamina de acero calibre 10 (3.42 mm)pretensado (semielíptico) de alta resistencia AH-55.
- -Cargadores en IPR de 12"
- -Travesaños en IPS de 5"
- -Borda superior en placa 3/16"
- -Postes traseros y puertas en PTR de 4" x 4"
- -Travesaños superiores en HSS de 6" x 4"

## SISTEMA HIDRÁULICO

- -Sistema de descarga de piso móvil con 2 juegos de 3 cilindros cada uno
- -Válvula On-Off
- -Switching valve
- -1,200 cojinetes de polietileno de alta densidad
- -24 colas terminales
- -24 tablillas de aluminio de alto impacto ( 2 hombros)
- -Mangueras y conexiones de alta presión.

#### **RENDIMIENTO**

- Tiempo de descarga de 10 a 12 min.

# **DISEÑO**

- -Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- -Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

# **GARANTÍA (Ver términos de Garantía)**

12 meses.

## **PINTURA**

- -Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

#### **ACCESORIOS**

- -Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- -Luces para trabajo nocturno.
- -Sistema de enlonado automático



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

**OFICINAS**: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F. TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660-9998